



LEGENDA

- stávající potrubí vody - nemění se
- nové potrubí, studená voda -PPR 16
- nové potrubí, teplá voda - PPR 20
- nové potrubí, teplá voda, cirkulace - PPR 20

- Trubní rozvod SV, TV a CTV bude, pro potřeby ochrany rosení a pro potřeby dilatace ve zdivu a v podlaze, opatřen trubní, minerální pouzdry.

V1 - V2 Stoupací vodovodní potrubí (V3 posunout tak, aby nezasahovala do vzduchotechniky v 1.PP)

- KK Kohout kulový přímý pochromovaný s ruční páčkou
- KV Kulový kohout vypouštěcí
- CRV Regulační ventil pro hydraulické vyregulování cirkulace teplé vody

POZNÁMKY

pozn. č. 1 - stoupací potrubí (V2) bude zrušeno- zaslepeno
(**NUTNO ZKONTROLOVAT, ZDA NEBYLO VYUŽITO PŘI AKCI " ZŠ F-M, J. z Poděbrad, bazén – oprava soc. zařízení zaměstnanců")**

pozn. č. 2 - bude přidána nová větev pro teplou vodu

VŠECHNA STÁVAJÍCÍ STOPACÍ POTRUBÍ NA TRASE MĚNĚNÉHO POTRUBÍ BUDOU NOVĚ NAPOJENA NA NOVÉ ROZVODY VODY.

Projekční kancelář: INPRO Sadová 609 738 01 Frýdek - Místek		tel. +420 775 445 245 e-mail: rusinova@inproprojekt.cz web: www.inproprojekt.cz		
Zodpovědný projektant: Ing. Kateřina Pěchůvková				
Vypracoval: Ing. Petra Rusinová				
Investor: ZŠ F-M, J. z Poděbrad, Jiřího z Poděbrad 3109 73801 Frýdek-Místek				
Akce: ZŠ F-M, J. z Poděbrad, bazén - oprava 2x WC hala k.ú. Frýdek parc.č. 1831/329			Číslo paré:	
Název výkresu: Půdorys 1.PP - ZTI				
Stupeň P.D.: DPP	Datum: 05/2024	Číslo zakázky: 30/2024	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: 4.